



No.19 問題 1/2 名前 _____

今日のルール&コツ

0以上の数は、2乗した数の大小で比べられる。
負の数では、絶対値の大きい方が小さい。

よくあるミス注意報

$\sqrt{5} < \sqrt{7}$ だが、 $-\sqrt{5} > -\sqrt{7}$ 。
負の数は数直線の左にある方が小さい。

ステップ1 見る | 完全見本

例① $\sqrt{7}$ と3を比べる。
 $3 = \sqrt{9}$ 。7<9なので、
 $\sqrt{7} < \sqrt{9} = 3$ 。

例② $\sqrt{10}$ をはさむ整数
 $9 < 10 < 16$ なので、
 $3 < \sqrt{10} < 4$ 。

ステップ2 なぞる | 2問

- ① $\sqrt{6}$ [] $\sqrt{8}$ 。
② [] $< \sqrt{20} <$ []。

基礎だけ確認 | 4問

- ① $\sqrt{3}$ と $\sqrt{5}$ ではどちらが大きい？
② -2と-3ではどちらが大きい？
③ $4^2 =$ [] ④ $5^2 =$ []

見直しのポイント

0以上の数は2乗して比べる。負の数では絶対値の大小と逆になる。

ステップ3 自力演習 | ①～⑩

0以上の数は2乗して比べる。負の数では絶対値の大小と逆になる。

① $\sqrt{2}$ [] $\sqrt{3}$
[] に<か>を入れよう。

☐ 答えの形・根拠を確認

② $\sqrt{5}$ [] $\sqrt{3}$
[] に<か>を入れよう。

☐ 答えの形・根拠を確認

③ $\sqrt{7}$ [] $\sqrt{10}$
[] に<か>を入れよう。

☐ 答えの形・根拠を確認

④ $\sqrt{13}$ [] $\sqrt{11}$
[] に<か>を入れよう。

☐ 答えの形・根拠を確認

⑤ $\sqrt{17}$ [] $\sqrt{19}$
[] に<か>を入れよう。

☐ 答えの形・根拠を確認

⑥ $\sqrt{23}$ [] $\sqrt{21}$
[] に<か>を入れよう。

☐ 答えの形・根拠を確認

⑦ $-\sqrt{2}$ [] $-\sqrt{5}$
[] に<か>を入れよう。

☐ 答えの形・根拠を確認

⑧ $-\sqrt{7}$ [] $-\sqrt{3}$
[] に<か>を入れよう。

☐ 答えの形・根拠を確認

⑨ $-\sqrt{11}$ [] $-\sqrt{13}$
[] に<か>を入れよう。

☐ 答えの形・根拠を確認

⑩ $-\sqrt{19}$ [] $-\sqrt{17}$
[] に<か>を入れよう。

☐ 答えの形・根拠を確認



No.19 問題 2/2 名前 _____

ステップ4 反復演習 | ⑪～⑳

0以上の数は2乗して比べる。負の数では絶対値の大小と逆になる。

⑪ $\sqrt{2}$ [] 1
[] に<か>を入れよう。

□ 答えの形・根拠を確認

⑬ $\sqrt{5}$ [] 2
[] に<か>を入れよう。

□ 答えの形・根拠を確認

⑮ $\sqrt{10}$ [] 3
[] に<か>を入れよう。

□ 答えの形・根拠を確認

⑰ $\sqrt{17}$ [] 4
[] に<か>を入れよう。

□ 答えの形・根拠を確認

⑲ $\sqrt{6}$ をはさむ連続する2つの整数は？
[] $<\sqrt{6}<$ []

□ 答えの形・根拠を確認

㉑ $\sqrt{18}$ をはさむ連続する2つの整数は？
[] $<\sqrt{18}<$ []

□ 答えの形・根拠を確認

⑫ $\sqrt{3}$ [] 2
[] に<か>を入れよう。

□ 答えの形・根拠を確認

⑭ $\sqrt{7}$ [] 3
[] に<か>を入れよう。

□ 答えの形・根拠を確認

⑯ $\sqrt{15}$ [] 4
[] に<か>を入れよう。

□ 答えの形・根拠を確認

⑲ $\sqrt{26}$ [] 5
[] に<か>を入れよう。

□ 答えの形・根拠を確認

㉒ $\sqrt{12}$ をはさむ連続する2つの整数は？
[] $<\sqrt{12}<$ []

□ 答えの形・根拠を確認

㉔ $\sqrt{24}$ をはさむ連続する2つの整数は？
[] $<\sqrt{24}<$ []

□ 答えの形・根拠を確認

ステップ5 混合演習 | ㉓～㉔

問題文を読み、答えの形と理由を確認しよう。

㉓ $\sqrt{30}$ をはさむ連続する2つの整数は？
[] $<\sqrt{30}<$ []

□ 答えの形・根拠を確認

㉕ $\sqrt{55}$ をはさむ連続する2つの整数は？
[] $<\sqrt{55}<$ []

□ 答えの形・根拠を確認

㉗ 小さい順に並べよう。
 $\sqrt{2}$ 、2、 $\sqrt{3}$

□ 答えの形・根拠を確認

㉙ 小さい順に並べよう。
 $-\sqrt{3}$ 、-2、 $-\sqrt{5}$

□ 答えの形・根拠を確認

㉑ $\sqrt{2}$ と $\sqrt{5}$ を数直線に点で示そう。
(およその位置でよい。)



□ 答えの形・根拠を確認

㉓ $-\sqrt{8}$ と $\sqrt{3}$ を数直線に点で示そう。
(およその位置でよい。)



□ 答えの形・根拠を確認

㉔ $\sqrt{40}$ をはさむ連続する2つの整数は？
[] $<\sqrt{40}<$ []

□ 答えの形・根拠を確認

㉖ $\sqrt{70}$ をはさむ連続する2つの整数は？
[] $<\sqrt{70}<$ []

□ 答えの形・根拠を確認

㉘ 小さい順に並べよう。
 $\sqrt{7}$ 、3、 $\sqrt{5}$

□ 答えの形・根拠を確認

㉚ 小さい順に並べよう。
-3、 $-\sqrt{7}$ 、 $-\sqrt{10}$

□ 答えの形・根拠を確認

㉜ $-\sqrt{3}$ と $\sqrt{7}$ を数直線に点で示そう。
(およその位置でよい。)



□ 答えの形・根拠を確認

㉞ $-\sqrt{2}$ と $\sqrt{6}$ を数直線に点で示そう。
(およその位置でよい。)



□ 答えの形・根拠を確認



なぞる・基礎の解答

なぞる① $<$ ② 4、5。

基礎① $\sqrt{5}$ ② -2 ③ 16 ④ 25。

自力・反復・混合演習の解答

0以上の数は2乗して比べる。負の数では絶対値の大小と逆になる。

① $\sqrt{2}$ [] $\sqrt{3}$

[] に $<$ か $>$ を入れよう。

$\sqrt{2} < \sqrt{3}$ 。

0以上の数では、根号の中の大小と同じ。

② $\sqrt{5}$ [] $\sqrt{3}$

[] に $<$ か $>$ を入れよう。

$\sqrt{5} > \sqrt{3}$ 。

0以上の数では、根号の中の大小と同じ。

③ $\sqrt{7}$ [] $\sqrt{10}$

[] に $<$ か $>$ を入れよう。

$\sqrt{7} < \sqrt{10}$ 。

0以上の数では、根号の中の大小と同じ。

④ $\sqrt{13}$ [] $\sqrt{11}$

[] に $<$ か $>$ を入れよう。

$\sqrt{13} > \sqrt{11}$ 。

0以上の数では、根号の中の大小と同じ。

⑤ $\sqrt{17}$ [] $\sqrt{19}$

[] に $<$ か $>$ を入れよう。

$\sqrt{17} < \sqrt{19}$ 。

0以上の数では、根号の中の大小と同じ。

演習解答 | ⑥～

⑥ $\sqrt{23}$ [] $\sqrt{21}$

[] に $<$ か $>$ を入れよう。

$\sqrt{23} > \sqrt{21}$ 。

0以上の数では、根号の中の大小と同じ。

⑦ $-\sqrt{2}$ [] $-\sqrt{5}$

[] に $<$ か $>$ を入れよう。

$-\sqrt{2} > -\sqrt{5}$ 。

負の数は、絶対値の大きい方が小さい。

⑧ $-\sqrt{7}$ [] $-\sqrt{3}$

[] に $<$ か $>$ を入れよう。

$-\sqrt{7} < -\sqrt{3}$ 。

負の数は、絶対値の大きい方が小さい。

⑨ $-\sqrt{11}$ [] $-\sqrt{13}$

[] に $<$ か $>$ を入れよう。

$-\sqrt{11} > -\sqrt{13}$ 。

負の数は、絶対値の大きい方が小さい。

⑩ $-\sqrt{19}$ [] $-\sqrt{17}$

[] に $<$ か $>$ を入れよう。

$-\sqrt{19} < -\sqrt{17}$ 。

負の数は、絶対値の大きい方が小さい。

⑪ $\sqrt{2}$ [] 1

[] に $<$ か $>$ を入れよう。

$1 = \sqrt{1}$ 。

したがって $\sqrt{2} > 1$ 。

⑫ $\sqrt{3}$ [] 2

[] に $<$ か $>$ を入れよう。

$2 = \sqrt{4}$ 。

したがって $\sqrt{3} < 2$ 。



演習解答 | ⑬～

- ⑬ $\sqrt{5}$ [] 2
[] に<か>を入れよう。
 $2=\sqrt{4}$ 。
したがって $\sqrt{5}>2$ 。
- ⑭ $\sqrt{7}$ [] 3
[] に<か>を入れよう。
 $3=\sqrt{9}$ 。
したがって $\sqrt{7}<3$ 。
- ⑮ $\sqrt{10}$ [] 3
[] に<か>を入れよう。
 $3=\sqrt{9}$ 。
したがって $\sqrt{10}>3$ 。
- ⑯ $\sqrt{15}$ [] 4
[] に<か>を入れよう。
 $4=\sqrt{16}$ 。
したがって $\sqrt{15}<4$ 。
- ⑰ $\sqrt{17}$ [] 4
[] に<か>を入れよう。
 $4=\sqrt{16}$ 。
したがって $\sqrt{17}>4$ 。
- ⑱ $\sqrt{26}$ [] 5
[] に<か>を入れよう。
 $5=\sqrt{25}$ 。
したがって $\sqrt{26}>5$ 。
- ⑲ $\sqrt{6}$ をはさむ連続する2つの整数は？
[] $<\sqrt{6}<$ []
 $4<6<9$ より、
 $2<\sqrt{6}<3$ 。

演習解答 | ⑳～

- ⑳ $\sqrt{12}$ をはさむ連続する2つの整数は？
[] $<\sqrt{12}<$ []
 $9<12<16$ より、
 $3<\sqrt{12}<4$ 。
- ㉑ $\sqrt{18}$ をはさむ連続する2つの整数は？
[] $<\sqrt{18}<$ []
 $16<18<25$ より、
 $4<\sqrt{18}<5$ 。
- ㉒ $\sqrt{24}$ をはさむ連続する2つの整数は？
[] $<\sqrt{24}<$ []
 $16<24<25$ より、
 $4<\sqrt{24}<5$ 。
- ㉓ $\sqrt{30}$ をはさむ連続する2つの整数は？
[] $<\sqrt{30}<$ []
 $25<30<36$ より、
 $5<\sqrt{30}<6$ 。
- ㉔ $\sqrt{40}$ をはさむ連続する2つの整数は？
[] $<\sqrt{40}<$ []
 $36<40<49$ より、
 $6<\sqrt{40}<7$ 。
- ㉕ $\sqrt{55}$ をはさむ連続する2つの整数は？
[] $<\sqrt{55}<$ []
 $49<55<64$ より、
 $7<\sqrt{55}<8$ 。
- ㉖ $\sqrt{70}$ をはさむ連続する2つの整数は？
[] $<\sqrt{70}<$ []
 $64<70<81$ より、
 $8<\sqrt{70}<9$ 。



演習解答 | ⑳～

㉗ 小さい順に並べよう。

$$\sqrt{2}, 2, \sqrt{3}$$

$$\sqrt{2} < \sqrt{3} < 2。$$

負の数どうしは絶対値の大小を逆にする。

㉘ 小さい順に並べよう。

$$\sqrt{7}, 3, \sqrt{5}$$

$$\sqrt{5} < \sqrt{7} < 3。$$

負の数どうしは絶対値の大小を逆にする。

㉙ 小さい順に並べよう。

$$-\sqrt{3}, -2, -\sqrt{5}$$

$$-\sqrt{5} < -2 < -\sqrt{3}。$$

負の数どうしは絶対値の大小を逆にする。

㉚ 小さい順に並べよう。

$$-3, -\sqrt{7}, -\sqrt{10}$$

$$-\sqrt{10} < -3 < -\sqrt{7}。$$

負の数どうしは絶対値の大小を逆にする。

㉛ $\sqrt{2}$ と $\sqrt{5}$ を数直線に点で示そう。

(およその位置でよい。)

$$\text{左から } \sqrt{2} < \sqrt{5}。$$

位置はおよそ1.41、2.24。



演習解答 | ㉜～

㉜ $-\sqrt{3}$ と $\sqrt{7}$ を数直線に点で示そう。

(およその位置でよい。)

$$\text{左から } -\sqrt{3} < \sqrt{7}。$$

位置はおよそ-1.73、2.65。



㉝ $-\sqrt{8}$ と $\sqrt{3}$ を数直線に点で示そう。

(およその位置でよい。)

$$\text{左から } -\sqrt{8} < \sqrt{3}。$$

位置はおよそ-2.83、1.73。



㉞ $-\sqrt{2}$ と $\sqrt{6}$ を数直線に点で示そう。

(およその位置でよい。)

$$\text{左から } -\sqrt{2} < \sqrt{6}。$$

位置はおよそ-1.41、2.45。

