



No.46 問題 1/2 名前 _____

今日のルール&コツ

xの範囲に0をまたぐ部分があれば、両端のyを比べる。
yの小さい値 $\leq y \leq$ 大きい値の順で書く。

よくあるミス注意報

xが増えると、yも増えるとは限らない。
負のxや負のaでは、増減を実際の値で確かめる。

ステップ1 見る | 完全見本

例① $y=2x^2$ 、 $1 \leq x \leq 3$ 。
 $x=1$ で $y=2 \times 1^2=2$ 。
 $x=3$ で $y=2 \times 3^2=18$ 。
 この間は増加。 $2 \leq y \leq 18$ 。

例② $y=-x^2$ 、 $-3 \leq x \leq -1$ 。
 $x=-3$ で $y=-9$ 、 $x=-1$ で $y=-1$ 。
 この間は増加。 $-9 \leq y \leq -1$ 。

ステップ2 なぞる | 2問

- ① $y=x^2$ 、 $2 \leq x \leq 4$ 。端のyは4と []。
 [] $\leq y \leq$ []。
 ② $y=-2x^2$ 、 $0 \leq x \leq 2$ 。[] $\leq y \leq$ 0。


基礎だけ確認 | 4問

- ① $(-3)^2$ ② -2×3^2
 ③ -18 と -2 で小さい数は？
 ④ x^2 はxが -3 から -1 になると増える・減る？

見直しのポイント

xが0をまたがないときは、両端のyを比べる。負のaでは大小が逆になることに注意。

例①のグラフ：オレンジの部分指定されたxの範囲。



ステップ3 自力演習 | ①～⑩

xが0をまたがないときは、両端のyを比べる。負のaでは大小が逆になることに注意。

① $y=x^2$ で、 $1 \leq x \leq 3$ 。
yの変域を求めよう。

☐ 対応・符号・条件を確認

② $y=2x^2$ で、 $1 \leq x \leq 3$ 。
yの変域を求めよう。

☐ 対応・符号・条件を確認

③ $y=-x^2$ で、 $2 \leq x \leq 4$ 。
yの変域を求めよう。

☐ 対応・符号・条件を確認

④ $y=-2x^2$ で、 $2 \leq x \leq 4$ 。
yの変域を求めよう。

☐ 対応・符号・条件を確認

⑤ $y=\frac{1}{2}x^2$ で、 $-3 \leq x \leq -1$ 。
yの変域を求めよう。

☐ 対応・符号・条件を確認

⑥ $y=-\frac{1}{2}x^2$ で、 $-3 \leq x \leq -1$ 。
yの変域を求めよう。

☐ 対応・符号・条件を確認

⑦ $y=3x^2$ で、 $-4 \leq x \leq -2$ 。
yの変域を求めよう。

☐ 対応・符号・条件を確認

⑧ $y=-3x^2$ で、 $-4 \leq x \leq -2$ 。
yの変域を求めよう。

☐ 対応・符号・条件を確認

⑨ $y=\frac{1}{4}x^2$ で、 $0 \leq x \leq 4$ 。
yの変域を求めよう。

☐ 対応・符号・条件を確認

⑩ $y=-\frac{1}{4}x^2$ で、 $0 \leq x \leq 4$ 。
yの変域を求めよう。

☐ 対応・符号・条件を確認

No.46 問題 2/2 名前 _____

ステップ4 反復演習 | ⑪～⑳

xが0をまたがないときは、両端のyを比べる。負のaでは大小が逆になることに注意。

<p>⑪ $y=x^2$で、$-4\leq x\leq 0$。 yの変域を求めよう。</p> <p>☐ 対応・符号・条件を確認</p>	<p>⑫ $y=2x^2$で、$-4\leq x\leq 0$。 yの変域を求めよう。</p> <p>☐ 対応・符号・条件を確認</p>
<p>⑬ $y=-x^2$で、$1\leq x\leq 4$。 yの変域を求めよう。</p> <p>☐ 対応・符号・条件を確認</p>	<p>⑭ $y=-2x^2$で、$1\leq x\leq 4$。 yの変域を求めよう。</p> <p>☐ 対応・符号・条件を確認</p>
<p>⑮ $y=\frac{1}{2}x^2$で、$-5\leq x\leq -2$。 yの変域を求めよう。</p> <p>☐ 対応・符号・条件を確認</p>	<p>⑯ $y=-\frac{1}{2}x^2$で、$-5\leq x\leq -2$。 yの変域を求めよう。</p> <p>☐ 対応・符号・条件を確認</p>
<p>⑰ $y=3x^2$で、$2\leq x\leq 6$。 yの変域を求めよう。</p> <p>☐ 対応・符号・条件を確認</p>	<p>⑱ $y=-3x^2$で、$2\leq x\leq 6$。 yの変域を求めよう。</p> <p>☐ 対応・符号・条件を確認</p>
<p>⑲ $y=\frac{1}{4}x^2$で、$-6\leq x\leq -2$。 yの変域を求めよう。</p> <p>☐ 対応・符号・条件を確認</p>	<p>㉔ $y=-\frac{1}{4}x^2$で、$-6\leq x\leq -2$。 yの変域を求めよう。</p> <p>☐ 対応・符号・条件を確認</p>
<p>㉑ $y=x^2$で、$0\leq x\leq 3$。 yの変域を求めよう。</p> <p>☐ 対応・符号・条件を確認</p>	<p>㉒ $y=2x^2$で、$0\leq x\leq 3$。 yの変域を求めよう。</p> <p>☐ 対応・符号・条件を確認</p>

ステップ5 混合演習 | ㉓～㉖

途中式と答えを書き、符号や条件を確かめよう。

<p>㉓ $y=-x^2$で、$-3\leq x\leq 0$。 yの変域を求めよう。</p> <p>☐ 対応・符号・条件を確認</p>	<p>㉔ $y=-2x^2$で、$-3\leq x\leq 0$。 yの変域を求めよう。</p> <p>☐ 対応・符号・条件を確認</p>
<p>㉕ $y=\frac{1}{2}x^2$で、$1\leq x\leq 3$。 yの変域を求めよう。</p> <p>☐ 対応・符号・条件を確認</p>	<p>㉖ $y=-\frac{1}{2}x^2$で、$1\leq x\leq 3$。 yの変域を求めよう。</p> <p>☐ 対応・符号・条件を確認</p>
<p>㉗ $y=3x^2$で、$2\leq x\leq 4$。 yの変域を求めよう。</p> <p>☐ 対応・符号・条件を確認</p>	<p>㉘ $y=-3x^2$で、$2\leq x\leq 4$。 yの変域を求めよう。</p> <p>☐ 対応・符号・条件を確認</p>
<p>㉙ $y=\frac{1}{4}x^2$で、$-3\leq x\leq -1$。 yの変域を求めよう。 xが増えるとyは増加・減少のどちら？</p> <p>☐ 対応・符号・条件を確認</p>	<p>㉚ $y=-\frac{1}{4}x^2$で、$-3\leq x\leq -1$。 yの変域を求めよう。 xが増えるとyは増加・減少のどちら？</p> <p>☐ 対応・符号・条件を確認</p>
<p>㉛ $y=x^2$で、$-4\leq x\leq -2$。 yの変域を求めよう。 xが増えるとyは増加・減少のどちら？</p> <p>☐ 対応・符号・条件を確認</p>	<p>㉜ $y=2x^2$で、$-4\leq x\leq -2$。 yの変域を求めよう。 xが増えるとyは増加・減少のどちら？</p> <p>☐ 対応・符号・条件を確認</p>
<p>㉝ $y=-x^2$で、$0\leq x\leq 4$。 yの変域を求めよう。 理由も書き、yの小さい値を左に書こう。 xが増えるとyは増加・減少のどちら？</p> <p>☐ 対応・符号・条件を確認</p>	<p>㉞ $y=-2x^2$で、$0\leq x\leq 4$。 yの変域を求めよう。 理由も書き、yの小さい値を左に書こう。 xが増えるとyは増加・減少のどちら？</p> <p>☐ 対応・符号・条件を確認</p>



なぞる・基礎の解答

なぞる① 16、4、16 ② -8。

基礎① 9 ② -18 ③ -18 ④ 減る。

xが0をまたがないときは、両端のyを比べる。負のaでは大小が逆になることに注意。

① $y=x^2$ で、 $1\leq x\leq 3$ 。

yの変域を求めよう。

$x=1$ で $y=1\times(1)^2=1$ 。

$x=3$ で $y=1\times(3)^2=9$ 。

0を含まないので、両端の値を比べる。

$1\leq y\leq 9$ 。

② $y=2x^2$ で、 $1\leq x\leq 3$ 。

yの変域を求めよう。

$x=1$ で $y=2\times(1)^2=2$ 。

$x=3$ で $y=2\times(3)^2=18$ 。

0を含まないので、両端の値を比べる。

$2\leq y\leq 18$ 。

③ $y=-x^2$ で、 $2\leq x\leq 4$ 。

yの変域を求めよう。

$x=2$ で $y=-1\times(2)^2=-4$ 。

$x=4$ で $y=-1\times(4)^2=-16$ 。

0を含まないので、両端の値を比べる。

$-16\leq y\leq -4$ 。

④ $y=-2x^2$ で、 $2\leq x\leq 4$ 。

yの変域を求めよう。

$x=2$ で $y=-2\times(2)^2=-8$ 。

$x=4$ で $y=-2\times(4)^2=-32$ 。

0を含まないので、両端の値を比べる。

$-32\leq y\leq -8$ 。

演習解答 | ⑤～

⑤ $y=\frac{1}{2}x^2$ で、 $-3\leq x\leq -1$ 。

yの変域を求めよう。

$x=-3$ で $y=\frac{1}{2}\times(-3)^2=\frac{9}{2}$ 。

$x=-1$ で $y=\frac{1}{2}\times(-1)^2=\frac{1}{2}$ 。

0を含まないので、両端の値を比べる。

$\frac{1}{2}\leq y\leq \frac{9}{2}$ 。

⑥ $y=-\frac{1}{2}x^2$ で、 $-3\leq x\leq -1$ 。

yの変域を求めよう。

$x=-3$ で $y=-\frac{1}{2}\times(-3)^2=-\frac{9}{2}$ 。

$x=-1$ で $y=-\frac{1}{2}\times(-1)^2=-\frac{1}{2}$ 。

0を含まないので、両端の値を比べる。

$-\frac{9}{2}\leq y\leq -\frac{1}{2}$ 。

⑦ $y=3x^2$ で、 $-4\leq x\leq -2$ 。

yの変域を求めよう。

$x=-4$ で $y=3\times(-4)^2=48$ 。

$x=-2$ で $y=3\times(-2)^2=12$ 。

0を含まないので、両端の値を比べる。

$12\leq y\leq 48$ 。

⑧ $y=-3x^2$ で、 $-4\leq x\leq -2$ 。

yの変域を求めよう。

$x=-4$ で $y=-3\times(-4)^2=-48$ 。

$x=-2$ で $y=-3\times(-2)^2=-12$ 。

0を含まないので、両端の値を比べる。

$-48\leq y\leq -12$ 。



演習解答 | ⑨～

⑨ $y=\frac{1}{4}x^2$ で、 $0\leq x\leq 4$ 。

yの変域を求めよう。

$x=0$ で $y=\frac{1}{4}\times(0)^2=0$ 。

$x=4$ で $y=\frac{1}{4}\times(4)^2=4$ 。

0を含むので、 $x=0$ のとき $y=0$ も比べる。

$0\leq y\leq 4$ 。

⑩ $y=-\frac{1}{4}x^2$ で、 $0\leq x\leq 4$ 。

yの変域を求めよう。

$x=0$ で $y=-\frac{1}{4}\times(0)^2=0$ 。

$x=4$ で $y=-\frac{1}{4}\times(4)^2=-4$ 。

0を含むので、 $x=0$ のとき $y=0$ も比べる。

$-4\leq y\leq 0$ 。

⑪ $y=x^2$ で、 $-4\leq x\leq 0$ 。

yの変域を求めよう。

$x=-4$ で $y=1\times(-4)^2=16$ 。

$x=0$ で $y=1\times(0)^2=0$ 。

0を含むので、 $x=0$ のとき $y=0$ も比べる。

$0\leq y\leq 16$ 。

⑫ $y=2x^2$ で、 $-4\leq x\leq 0$ 。

yの変域を求めよう。

$x=-4$ で $y=2\times(-4)^2=32$ 。

$x=0$ で $y=2\times(0)^2=0$ 。

0を含むので、 $x=0$ のとき $y=0$ も比べる。

$0\leq y\leq 32$ 。

⑬ $y=-x^2$ で、 $1\leq x\leq 4$ 。

yの変域を求めよう。

$x=1$ で $y=-1\times(1)^2=-1$ 。

$x=4$ で $y=-1\times(4)^2=-16$ 。

0を含まないので、両端の値を比べる。

$-16\leq y\leq -1$ 。

演習解答 | ⑭～

⑭ $y=-2x^2$ で、 $1\leq x\leq 4$ 。

yの変域を求めよう。

$x=1$ で $y=-2\times(1)^2=-2$ 。

$x=4$ で $y=-2\times(4)^2=-32$ 。

0を含まないので、両端の値を比べる。

$-32\leq y\leq -2$ 。

⑮ $y=\frac{1}{2}x^2$ で、 $-5\leq x\leq -2$ 。

yの変域を求めよう。

$x=-5$ で $y=\frac{1}{2}\times(-5)^2=\frac{25}{2}$ 。

$x=-2$ で $y=\frac{1}{2}\times(-2)^2=2$ 。

0を含まないので、両端の値を比べる。

$2\leq y\leq \frac{25}{2}$ 。

⑯ $y=-\frac{1}{2}x^2$ で、 $-5\leq x\leq -2$ 。

yの変域を求めよう。

$x=-5$ で $y=-\frac{1}{2}\times(-5)^2=-\frac{25}{2}$ 。

$x=-2$ で $y=-\frac{1}{2}\times(-2)^2=-2$ 。

0を含まないので、両端の値を比べる。

$-\frac{25}{2}\leq y\leq -2$ 。

⑰ $y=3x^2$ で、 $2\leq x\leq 6$ 。

yの変域を求めよう。

$x=2$ で $y=3\times(2)^2=12$ 。

$x=6$ で $y=3\times(6)^2=108$ 。

0を含まないので、両端の値を比べる。

$12\leq y\leq 108$ 。

⑱ $y=-3x^2$ で、 $2\leq x\leq 6$ 。

yの変域を求めよう。

$x=2$ で $y=-3\times(2)^2=-12$ 。

$x=6$ で $y=-3\times(6)^2=-108$ 。

0を含まないので、両端の値を比べる。

$-108\leq y\leq -12$ 。



演習解答 | ⑬～

⑬ $y=\frac{1}{4}x^2$ で、 $-6\leq x\leq -2$ 。

yの変域を求めよう。

$$x=-6\text{で}y=\frac{1}{4}\times(-6)^2=9。$$

$$x=-2\text{で}y=\frac{1}{4}\times(-2)^2=1。$$

0を含まないので、両端の値を比べる。

$$1\leq y\leq 9。$$

⑭ $y=-\frac{1}{4}x^2$ で、 $-6\leq x\leq -2$ 。

yの変域を求めよう。

$$x=-6\text{で}y=-\frac{1}{4}\times(-6)^2=-9。$$

$$x=-2\text{で}y=-\frac{1}{4}\times(-2)^2=-1。$$

0を含まないので、両端の値を比べる。

$$-9\leq y\leq -1。$$

⑮ $y=x^2$ で、 $0\leq x\leq 3$ 。

yの変域を求めよう。

$$x=0\text{で}y=1\times(0)^2=0。$$

$$x=3\text{で}y=1\times(3)^2=9。$$

0を含むので、 $x=0$ のとき $y=0$ も比べる。

$$0\leq y\leq 9。$$

⑯ $y=2x^2$ で、 $0\leq x\leq 3$ 。

yの変域を求めよう。

$$x=0\text{で}y=2\times(0)^2=0。$$

$$x=3\text{で}y=2\times(3)^2=18。$$

0を含むので、 $x=0$ のとき $y=0$ も比べる。

$$0\leq y\leq 18。$$

⑰ $y=-x^2$ で、 $-3\leq x\leq 0$ 。

yの変域を求めよう。

$$x=-3\text{で}y=-1\times(-3)^2=-9。$$

$$x=0\text{で}y=-1\times(0)^2=0。$$

0を含むので、 $x=0$ のとき $y=0$ も比べる。

$$-9\leq y\leq 0。$$

演習解答 | ⑳～

⑳ $y=-2x^2$ で、 $-3\leq x\leq 0$ 。

yの変域を求めよう。

$$x=-3\text{で}y=-2\times(-3)^2=-18。$$

$$x=0\text{で}y=-2\times(0)^2=0。$$

0を含むので、 $x=0$ のとき $y=0$ も比べる。

$$-18\leq y\leq 0。$$

㉑ $y=\frac{1}{2}x^2$ で、 $1\leq x\leq 3$ 。

yの変域を求めよう。

$$x=1\text{で}y=\frac{1}{2}\times(1)^2=\frac{1}{2}。$$

$$x=3\text{で}y=\frac{1}{2}\times(3)^2=\frac{9}{2}。$$

0を含まないので、両端の値を比べる。

$$\frac{1}{2}\leq y\leq \frac{9}{2}。$$

㉒ $y=-\frac{1}{2}x^2$ で、 $1\leq x\leq 3$ 。

yの変域を求めよう。

$$x=1\text{で}y=-\frac{1}{2}\times(1)^2=-\frac{1}{2}。$$

$$x=3\text{で}y=-\frac{1}{2}\times(3)^2=-\frac{9}{2}。$$

0を含まないので、両端の値を比べる。

$$-\frac{9}{2}\leq y\leq -\frac{1}{2}。$$

㉓ $y=3x^2$ で、 $2\leq x\leq 4$ 。

yの変域を求めよう。

$$x=2\text{で}y=3\times(2)^2=12。$$

$$x=4\text{で}y=3\times(4)^2=48。$$

0を含まないので、両端の値を比べる。

$$12\leq y\leq 48。$$

㉔ $y=-3x^2$ で、 $2\leq x\leq 4$ 。

yの変域を求めよう。

$$x=2\text{で}y=-3\times(2)^2=-12。$$

$$x=4\text{で}y=-3\times(4)^2=-48。$$

0を含まないので、両端の値を比べる。

$$-48\leq y\leq -12。$$



演習解答 | ㉘～

㉘ $y=\frac{1}{4}x^2$ で、 $-3\leq x\leq -1$ 。

yの変域を求めよう。

xが増えるとyは増加・減少のどちら？

$$x=-3\text{で}y=\frac{1}{4}\times(-3)^2=\frac{9}{4}。$$

$$x=-1\text{で}y=\frac{1}{4}\times(-1)^2=\frac{1}{4}。$$

0を含まないので、両端の値を比べる。

$$\frac{1}{4}\leq y\leq \frac{9}{4}。$$

この範囲では減少する。

㉙ $y=-\frac{1}{4}x^2$ で、 $-3\leq x\leq -1$ 。

yの変域を求めよう。

xが増えるとyは増加・減少のどちら？

$$x=-3\text{で}y=-\frac{1}{4}\times(-3)^2=-\frac{9}{4}。$$

$$x=-1\text{で}y=-\frac{1}{4}\times(-1)^2=-\frac{1}{4}。$$

0を含まないので、両端の値を比べる。

$$-\frac{9}{4}\leq y\leq -\frac{1}{4}。$$

この範囲では増加する。

㉚ $y=x^2$ で、 $-4\leq x\leq -2$ 。

yの変域を求めよう。

xが増えるとyは増加・減少のどちら？

$$x=-4\text{で}y=1\times(-4)^2=16。$$

$$x=-2\text{で}y=1\times(-2)^2=4。$$

0を含まないので、両端の値を比べる。

$$4\leq y\leq 16。$$

この範囲では減少する。

演習解答 | ㉛～

㉛ $y=2x^2$ で、 $-4\leq x\leq -2$ 。

yの変域を求めよう。

xが増えるとyは増加・減少のどちら？

$$x=-4\text{で}y=2\times(-4)^2=32。$$

$$x=-2\text{で}y=2\times(-2)^2=8。$$

0を含まないので、両端の値を比べる。

$$8\leq y\leq 32。$$

この範囲では減少する。

㉜ $y=-x^2$ で、 $0\leq x\leq 4$ 。

yの変域を求めよう。

理由も書き、yの小さい値を左に書こう。

xが増えるとyは増加・減少のどちら？

$$x=0\text{で}y=-1\times(0)^2=0。$$

$$x=4\text{で}y=-1\times(4)^2=-16。$$

0を含むので、x=0のときy=0も比べる。

$$-16\leq y\leq 0。$$

この範囲では減少する。

㉝ $y=-2x^2$ で、 $0\leq x\leq 4$ 。

yの変域を求めよう。

理由も書き、yの小さい値を左に書こう。

xが増えるとyは増加・減少のどちら？

$$x=0\text{で}y=-2\times(0)^2=0。$$

$$x=4\text{で}y=-2\times(4)^2=-32。$$

0を含むので、x=0のときy=0も比べる。

$$-32\leq y\leq 0。$$

この範囲では減少する。