



No.90 問題 1/4 名前 _____

今日のルール&コツ

立体の中にある直角三角形を、断面で取り出す。
高さを求めてから体積の式に代入する。

よくあるミス注意報

四角錐の底面中心から頂点までは対角線の半分。
円錐の半径と母線を取り違えない。


ステップ1 見る | 図と完全見本

例① 正四角錐の底辺4、側辺5。


$$OA^2 = 2^2 + 2^2 = 8$$

$$SO^2 = 5^2 - 8 = 17$$

$$SO = \sqrt{17}$$



立体




取り出した直角三角形


例② 円錐の半径3、母線5。

$$SO^2 = 5^2 - 3^2 = 16$$

$$SO = 4$$



立体



取り出した直角三角形

ステップ2 なぞる | 2問

- ① 直方体の底面が3×4なら底面の対角線は []。
② 錐体の体積＝底面積×高さ÷ []。


基礎だけ確認 | 4問

- ① $3^2 + 4^2 + 12^2$ ② $\sqrt{169}$
③ 円錐の軸を通る断面は二等辺三角形？
④ 四角錐の高さは底面に垂直？

ステップ3 自力演習 | ①～④

図の寸法は問題文を参照。必要な補助線と途中式を書こう。

- ① 直方体ABCD-EFGHでAB=3 cm、AD=4 cm、AE=12 cm。空間の対角線AGを求めよう。




立体




取り出した直角三角形

□ 直角・斜辺・長さ・単位を確認

- ② 直方体ABCD-EFGHでAB=5 cm、AD=12 cm、AE=4 cm。空間の対角線AGを求めよう。




立体




取り出した直角三角形

□ 直角・斜辺・長さ・単位を確認

- ③ 直方体ABCD-EFGHでAB=6 cm、AD=8 cm、AE=15 cm。空間の対角線AGを求めよう。




立体




取り出した直角三角形

□ 直角・斜辺・長さ・単位を確認

- ④ 直方体ABCD-EFGHでAB=4 cm、AD=5 cm、AE=6 cm。空間の対角線AGを求めよう。



立体




取り出した直角三角形

□ 直角・斜辺・長さ・単位を確認



ステップ4 反復演習 | ⑤～⑧

⑤ 直方体ABCD-EFGHでAB=7 cm、AD=9 cm、AE=10 cm。空間の対角線AGを求めよう。




立体

取り出した直角三角形

□ 直角・斜辺・長さ・単位を確認

⑥ 直方体ABCD-EFGHでAB=8 cm、AD=15 cm、AE=20 cm。空間の対角線AGを求めよう。




立体

取り出した直角三角形

□ 直角・斜辺・長さ・単位を確認

⑦ 直方体ABCD-EFGHでAB=9 cm、AD=12 cm、AE=8 cm。空間の対角線AGを求めよう。




立体

取り出した直角三角形

□ 直角・斜辺・長さ・単位を確認

⑧ 直方体ABCD-EFGHでAB=10 cm、AD=24 cm、AE=7 cm。空間の対角線AGを求めよう。




立体

取り出した直角三角形

□ 直角・斜辺・長さ・単位を確認

ステップ5 混合演習 | ⑨～⑫

⑨ 底面が1辺4 cmの正方形で、4本の側辺がすべて5 cmの正四角錐S-ABCD。底面の中心をOとする。高さSOを求めよう。




立体

取り出した直角三角形

□ 直角・斜辺・長さ・単位を確認

⑩ 底面が1辺6 cmの正方形で、4本の側辺がすべて5 cmの正四角錐S-ABCD。底面の中心をOとする。高さSOを求めよう。




立体

取り出した直角三角形

□ 直角・斜辺・長さ・単位を確認

⑪ 底面が1辺6 cmの正方形で、4本の側辺がすべて9 cmの正四角錐S-ABCD。底面の中心をOとする。高さSOを求めよう。




立体

取り出した直角三角形

□ 直角・斜辺・長さ・単位を確認

⑫ 底面が1辺8 cmの正方形で、4本の側辺がすべて10 cmの正四角錐S-ABCD。底面の中心をOとする。高さSOを求めよう。



立体


取り出した直角三角形

□ 直角・斜辺・長さ・単位を確認



ステップ4 反復演習 | ⑬～⑯

⑬ 底面が1辺10 cmの正方形で、4本の側辺がすべて13 cmの正四角錐S-ABCD。底面の中心をOとする。高さSO、体積を求めよう。




立体

取り出した直角三角形

□ 直角・斜辺・長さ・単位を確認

⑭ 底面が1辺12 cmの正方形で、4本の側辺がすべて10 cmの正四角錐S-ABCD。底面の中心をOとする。高さSO、体積を求めよう。




立体

取り出した直角三角形

□ 直角・斜辺・長さ・単位を確認

⑮ 底面が1辺8 cmの正方形で、4本の側辺がすべて9 cmの正四角錐S-ABCD。底面の中心をOとする。高さSO、体積を求めよう。




立体

取り出した直角三角形

□ 直角・斜辺・長さ・単位を確認

⑯ 底面が1辺10 cmの正方形で、4本の側辺がすべて9 cmの正四角錐S-ABCD。底面の中心をOとする。高さSO、体積を求めよう。




立体

取り出した直角三角形

□ 直角・斜辺・長さ・単位を確認

ステップ5 混合演習 | ⑰～⑳

⑰ 底面の半径3 cm、母線SA=5 cmの円錐。底面の中心をOとする。高さSOを求めよう。 π はそのまま使う。




立体

取り出した直角三角形

□ 直角・斜辺・長さ・単位を確認

⑱ 底面の半径5 cm、母線SA=13 cmの円錐。底面の中心をOとする。高さSOを求めよう。 π はそのまま使う。




立体

取り出した直角三角形

□ 直角・斜辺・長さ・単位を確認

⑲ 底面の半径6 cm、母線SA=10 cmの円錐。底面の中心をOとする。高さSOを求めよう。 π はそのまま使う。




立体

取り出した直角三角形

□ 直角・斜辺・長さ・単位を確認

⑳ 底面の半径4 cm、母線SA=7 cmの円錐。底面の中心をOとする。高さSOを求めよう。 π はそのまま使う。





立体

取り出した直角三角形

□ 直角・斜辺・長さ・単位を確認

ステップ4 反復演習 | ⑳～㉒

㉑ 底面の半径7 cm、母線SA=25 cmの円錐。底面の中心をOとする。高さSO、体積を求めよう。 π はそのまま使う。




立体

取り出した直角三角形

☐ 直角・斜辺・長さ・単位を確認

㉒ 底面の半径8 cm、母線SA=17 cmの円錐。底面の中心をOとする。高さSO、体積を求めよう。 π はそのまま使う。





立体

取り出した直角三角形

☐ 直角・斜辺・長さ・単位を確認

ステップ5 混合演習 | ㉓～㉔

㉓ 底面の半径9 cm、母線SA=15 cmの円錐。底面の中心をOとする。高さSO、体積を求めよう。 π はそのまま使う。





立体

取り出した直角三角形

☐ 直角・斜辺・長さ・単位を確認

㉔ 底面の半径5 cm、母線SA=9 cmの円錐。底面の中心をOとする。高さSO、体積を求めよう。 π はそのまま使う。



立体

取り出した直角三角形

☐ 直角・斜辺・長さ・単位を確認



なぞる・基礎の解答

なぞる① 5 ② 3。

基礎① 169 ② 13 ③ はい ④ はい。

立体の中の直角三角形を断面で見る。四角錐では底面の中心から頂点までの長さ、円錐では半径を使う。

$$\textcircled{1} AC^2 = (3)^2 + (4)^2 = 25$$

$$AG^2 = AC^2 + (12)^2 = 25 + 144 = 169$$

$$AG = 13 \text{ cm。}$$

$$\textcircled{2} AC^2 = (5)^2 + (12)^2 = 169$$

$$AG^2 = AC^2 + (4)^2 = 169 + 16 = 185$$

$$AG = \sqrt{185} \text{ cm。}$$

$$\textcircled{3} AC^2 = (6)^2 + (8)^2 = 100$$

$$AG^2 = AC^2 + (15)^2 = 100 + 225 = 325$$

$$AG = 5\sqrt{13} \text{ cm。}$$

$$\textcircled{4} AC^2 = (4)^2 + (5)^2 = 41$$

$$AG^2 = AC^2 + (6)^2 = 41 + 36 = 77$$

$$AG = \sqrt{77} \text{ cm。}$$

$$\textcircled{5} AC^2 = (7)^2 + (9)^2 = 130$$

$$AG^2 = AC^2 + (10)^2 = 130 + 100 = 230$$

$$AG = \sqrt{230} \text{ cm。}$$

$$\textcircled{6} AC^2 = (8)^2 + (15)^2 = 289$$

$$AG^2 = AC^2 + (20)^2 = 289 + 400 = 689$$

$$AG = \sqrt{689} \text{ cm。}$$

演習解答 | ⑦～

$$\textcircled{7} AC^2 = (9)^2 + (12)^2 = 225$$

$$AG^2 = AC^2 + (8)^2 = 225 + 64 = 289$$

$$AG = 17 \text{ cm。}$$

$$\textcircled{8} AC^2 = (10)^2 + (24)^2 = 676$$

$$AG^2 = AC^2 + (7)^2 = 676 + 49 = 725$$

$$AG = 5\sqrt{29} \text{ cm。}$$

⑨ Oは底面の対角線の交点。

$$OA^2 = \left(\frac{4}{2}\right)^2 + \left(\frac{4}{2}\right)^2 = 8$$

$$SO^2 = (5)^2 - 8 = 17$$

$$SO = \sqrt{17} \text{ cm。}$$

⑩ Oは底面の対角線の交点。

$$OA^2 = \left(\frac{6}{2}\right)^2 + \left(\frac{6}{2}\right)^2 = 18$$

$$SO^2 = (5)^2 - 18 = 7$$

$$SO = \sqrt{7} \text{ cm。}$$

⑪ Oは底面の対角線の交点。

$$OA^2 = \left(\frac{6}{2}\right)^2 + \left(\frac{6}{2}\right)^2 = 18$$

$$SO^2 = (9)^2 - 18 = 63$$

$$SO = 3\sqrt{7} \text{ cm。}$$

⑫ Oは底面の対角線の交点。

$$OA^2 = \left(\frac{8}{2}\right)^2 + \left(\frac{8}{2}\right)^2 = 32$$

$$SO^2 = (10)^2 - 32 = 68$$

$$SO = 2\sqrt{17} \text{ cm。}$$



演習解答 | ⑬～

⑬ Oは底面の対角線の交点。

$$OA^2 = \left(\frac{10}{2}\right)^2 + \left(\frac{10}{2}\right)^2 = 50$$

$$SO^2 = (13)^2 - 50 = 119$$

$$SO = \sqrt{119} \text{ cm。}$$

$$\text{体積} = \frac{100 \times \sqrt{119}}{3} = \frac{100 \times \sqrt{119}}{3} \text{ cm}^3。$$

⑭ Oは底面の対角線の交点。

$$OA^2 = \left(\frac{12}{2}\right)^2 + \left(\frac{12}{2}\right)^2 = 72$$

$$SO^2 = (10)^2 - 72 = 28$$

$$SO = 2\sqrt{7} \text{ cm。}$$

$$\text{体積} = \frac{144 \times 2\sqrt{7}}{3} = 96\sqrt{7} \text{ cm}^3。$$

⑮ Oは底面の対角線の交点。

$$OA^2 = \left(\frac{8}{2}\right)^2 + \left(\frac{8}{2}\right)^2 = 32$$

$$SO^2 = (9)^2 - 32 = 49$$

$$SO = 7 \text{ cm。}$$

$$\text{体積} = \frac{64 \times 7}{3} = \frac{448}{3} \text{ cm}^3。$$

⑯ Oは底面の対角線の交点。

$$OA^2 = \left(\frac{10}{2}\right)^2 + \left(\frac{10}{2}\right)^2 = 50$$

$$SO^2 = (9)^2 - 50 = 31$$

$$SO = \sqrt{31} \text{ cm。}$$

$$\text{体積} = \frac{100 \times \sqrt{31}}{3} = \frac{100 \times \sqrt{31}}{3} \text{ cm}^3。$$

演習解答 | ⑰～

$$\textcircled{17} SO^2 = (5)^2 - (3)^2 = 16$$

$$SO = 4 \text{ cm。}$$

$$\textcircled{18} SO^2 = (13)^2 - (5)^2 = 144$$

$$SO = 12 \text{ cm。}$$

$$\textcircled{19} SO^2 = (10)^2 - (6)^2 = 64$$

$$SO = 8 \text{ cm。}$$

$$\textcircled{20} SO^2 = (7)^2 - (4)^2 = 33$$

$$SO = \sqrt{33} \text{ cm。}$$

$$\textcircled{21} SO^2 = (25)^2 - (7)^2 = 576$$

$$SO = 24 \text{ cm。}$$

$$\text{体積} = \frac{\pi \times 49 \times 24}{3} = 392\pi \text{ cm}^3。$$

$$\textcircled{22} SO^2 = (17)^2 - (8)^2 = 225$$

$$SO = 15 \text{ cm。}$$

$$\text{体積} = \frac{\pi \times 64 \times 15}{3} = 320\pi \text{ cm}^3。$$

$$\textcircled{23} SO^2 = (15)^2 - (9)^2 = 144$$

$$SO = 12 \text{ cm。}$$

$$\text{体積} = \frac{\pi \times 81 \times 12}{3} = 324\pi \text{ cm}^3。$$

$$\textcircled{24} SO^2 = (9)^2 - (5)^2 = 56$$

$$SO = 2\sqrt{14} \text{ cm。}$$

$$\text{体積} = \frac{\pi \times 25 \times 2\sqrt{14}}{3} = \frac{50 \times \sqrt{14}}{3} \pi \text{ cm}^3。$$